


iQ700 Вбудовувана електрична духова шафа NB633GNW1



Зручне та приємне готування у сучасній духовій шафі з найкращими результатами, на які Ви можете покластися

- ✓ 4D Гаряче повітря: готування можливе на всіх рівнях
- ✓ Зручність, зрозумілість, інтуїтивність: кольоровий текстовий TFT дисплей
- ✓ Проста очистка камери духової шафи завдяки покриттю ecoClean Plus
- ✓ Клас енергоефективності A+: готування стало більш енергозберігливим
- ✓ softMove: м'яке відкриття та закриття дверей духової шафи

Обладнання

Технічні дані

Колір/матеріал фронтальної панелі : Білий
 Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо : Вбудований
 Інтегрована система чищення : No
 Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) : 585 x 560 x 550
 Розміри продукту (мм) : 595 x 594 x 548
 Матеріал панелі управління : Glass
 Матеріал дверцят : Скло
 Вага Нетто (кг) : 35,0
 Корисний об'єм, камера 1 : 71
 Спосіб готування : , 4D hot air, Deep-frozen food special, Hot Air-Eco, Верхнє/нижнє нагрівання, Гриль + гаряче повітря, Гриль великої площі, Гриль малої площі, Нижнє нагрівання, Піца
 Матеріал камери 1 : Емаль
 Регулювання температури : Електронне регулювання температури
 К-ть ламп освітлювання : 1
 Сертифікати відповідності : CE, VDE
 Довжина електричного кабеля (см) : 120
 EAN код : 4242003674031
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 Клас енергоспоживання (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2
 Потужність підключення (Ватт) : 3600
 Струм (А) : 16
 Напруга (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штекера/електричної вилки : GARDY plug w/ earthing



4 242003 674031

iQ700

Вбудовувана електрична духовна шафа

NB633GNW1

Обладнання

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Духова шафа з 10 видами нагрівання: 4D, гаряче повітря есо, верхнє/нижнє нагрівання, Верхнє/нижнє нагрівання ECO, гриль з конвекцією, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, coolStart, нижнє нагрівання
- Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
- Внутрішній об'єм: 71 літр

Дизайн:

- Поворотний перемикач
- Покриття titanGlanz

Очищення:

- Задня стінка з покриттям EcoClean
- Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Комфорт:

- Кольоровий TFT дисплей (2,8") з сенсорними кнопками
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
Відображення поточної температури
"функція ""Шабат"""
- Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
- Електронний годинник
- Швидке розігрівання
- Внутрішнє освітлення (галогенні лампи), Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження
- Система охолодження оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
- Інформаційна клавіша
- Пряма ручка

Система висувного механізму

- Однорівневі телескопічні напрямні, з можливістю повного висування, з функцією фіксування

Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
- Функція "Блокування від дітей"
Автоматичне захисне відключення
Індикатор залишкового тепла
Кнопка СТАРТ
Електронний замок дверцят

Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Потужність підключення: 3.65 кВт
- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 595 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування
- Клас енергоспоживання: A+




iQ700

Вбудовувана електрична духови шафа

NB633GNW1

Схеми вбудовування

Монтаж з варильною поверхнею.



При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею, необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	37 мм	38 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	47 мм	48 мм
Газова поверхня	30 мм	34 мм
Електрична варильна поверхня	27 мм	30 мм